ShiLing

ZHEJIANG SHILING SEMICONDUCTOR CO.,LTD.

> ? @ A B

Specifcation of products

> ? C D E F G H I J

> ? l m E*-(100%|H1

3 4 5 6 7 8 9 : ; < =

!"#$%&' (!$)$&' ("*$+,&-.+/,0 +,12)/-1

K L M 3 4 N O P Q R S T
c d M W XYZ[\ ]X_bYZ_]^_YXZ[
U V M W XYZ[\ ]^___[X
` a M]b]XXX
"|s}vwErstruvwvxyX_~_^]1z{s
!nnoppqqq1rstruvwvxy1z{s

e f	i j	j k
£ ¤ ¢	¡ ¢	g h

¥ ¦ m M XY § ¨ © ª M bXb]1[

! " # $ %	& ' ((&) * +)+&	) *) &$, -+)+$, .	T_j(°&)	VALUE .			IT
				M in	Type		
+$.	- &.345645.74889 : 5.	) ; 899<6 ; =>9. ?4@@. A=B9. 8975C?DC : E. 7C874C5F.) &GHI I °&.	HJI.	.	. HI I		
K ".	"969505CB9.69=L.89B98>9.B3@5=E9. .	K ".56GHIM>. K >"G.K. "2K "NOI IK.	HJI.	PI I.	.	.	
+ ".	969505CB9.69=L.74889 : 5.		HJI.	.	.	HI.	M(.
+Q ".	.748E9.?38A=8R.74889 : 5.		HJI.	.	. 3	ISVO	U(.
+O5.....	+O) .?38.?4>C : E.7338RC : =5C3 : .			.	.	VSO.	(O>WHI X.

$ /) %+ , *.- (+(1 (".

=5C : E.= : R.& ; =8=7598C>5C7









Package Outline Information



Dimensions in mm

